



Ministério da Saúde

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO
DA ATENÇÃO BÁSICA
SIAB**

INDICADORES
2005

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SIAB

INDICADORES 2005

Série G. Estatística e Informação em Saúde

Brasília-DF
2006

© 2006 Ministério da Saúde

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.

A responsabilidade pelos direitos autorais desta obra é da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação da Atenção Básica.

Edição, distribuição e informações:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Atenção Básica

Coordenação de Acompanhamento e Avaliação

Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício sede, 6º andar, sala 635, CEP: 70058-900

Telefones: +55 (código operadora) 61 – 315 3434 e 61-315 2391

Fax: +55 (código operadora) 61 – 226 4340

e-mail: siab.dab@saude.gov.br

Home-page: www.saude.gov.br/caadab

Instrumentos de Monitoramento e Avaliação

Elaboração:

Coordenação Geral: Eronildo Felisberto

Coordenação Técnica: Celina Setsuko Kawano

Consultoria Especializada: Alice Teles de Carvalho

Equipe Técnica da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação da Atenção Básica:

Allan Nuno Alves de Sousa

Celina Setsuko Kawano

Cinthia Locicks de Araujo

Edneusa Mendes Nascimento

Eglê Santos e Santos

Iracema de Almeida Benevides

Letícia Milena Ferreira da Silva

Maria Bernadete Carvalho P. de Souza

Milena Maria do Amaral Bastos

Consultores:

Alice Teles de Carvalho

Gisele Kazarin

Kamila Matos Albuquerque

Joseli Araújo

Maria Ângela Mariconde

Marina F. de Medeiros Mendes

Apoio Administrativo:

Rosane Angelita B. Vercino

Antonio Aurélio Carvalho Lisboa (estagiário)

Técnicos em Informática e geoprocessamento:

Flávia Davide Lelet

Sávio Adriano M. A. Chaves

Deivison George Marinho

Werner Leyh

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Ficha Catalográfica

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.

Sistema de informação da atenção básica: SIAB: indicadores 2005 / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2005.

44. (Série G. Estatística e Informação em Saúde)

ISBN 85-334-0982-6

1. Sistemas de informação. 2. Serviços de saúde. 3. Indicadores de saúde. I. Título. II.Série.

NLM Z 699

Títulos para indexação:

Em inglês: Information System on Primary Health Care (SIAB). Indicators 2005

Em espanhol: Sistema de Información de la Atención Básica en Salud (SIAB). Indicadores 2005

Sumário

Lista de Gráficos , Mapas e Tabelas	4
Apresentação	7
O Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB	9
Cobertura da Estratégia Saúde da Família	11
Cobertura das Equipes de Saúde Bucal	14
Dados referentes a Cadastramento Familiar	15
Indicadores Sociais e Demográficos	16
Situação de Saúde	20
Atenção à saúde de grupos de risco: menores de dois anos	32
Atenção à saúde de grupos de risco: gestante	38
Atenção à saúde de grupos de risco: acompanhamentos de problemas de saúde prioritários	40
Acompanhamento de hospitalizações	42

Lista de gráficos, tabelas e mapas

Cobertura da Estratégia Saúde da Família

Gráficos

Evolução do número de Agentes comunitários de Saúde, Brasil – 1994/2005	12
Evolução do número de Equipes de Saúde da Família , Brasil – 1994/2005	12
Evolução do número de Equipes de Saúde Bucal na estratégia Saúde da Família, Brasil – 2001/2005	14
Incidência de baixo peso ao nascer nas áreas cobertas pelo ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005	21
Prevalência de desnutrição proteico-calórica em crianças menores de 1 ano nas áreas	21
cobertas por ACS/ESF, Brasil e Regiões, 2005	
Prevalência de desnutrição proteico-calórica em crianças de 12 a 23 meses, nas áreas	21
cobertas pelo ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005	
Prevalência de diarreia em menores de dois anos nas áreas cobertas pelo ACS/SF,	23
por Estado e Região, Brasil, 2005	
Prevalência de IRA em menores de dois anos nas áreas cobertas pelo ACS/SF,	23
por Estado e Região, Brasil, 2005	
Taxa de mortalidade infantil (TMI) global, TMI por diarreia, TMI por IRA e TMI	25
por outras causas em áreas cobertas por ACS, Brasil e Regiões, 2005	
Taxa de mortalidade infantil (TMI) global, TMI por diarreia, TMI por IRA e TMI	25
por outras causas em áreas cobertas por SF, Brasil e Regiões, 2005	
Mortalidade infantil proporcional (MIP) por diarreia, MIP por IRA e MIP	27
por outras causas nas áreas cobertas por ACS, Brasil e Regiões, 2005	
Mortalidade infantil proporcional (MIP) por diarreia, MIP por IRA e MIP	27
por outras causas nas áreas cobertas por SF, Brasil e Regiões, 2005	
Mortalidade infantil proporcional neonatal e pós-neonatal nas áreas cobertas	29
pelos ACS, Brasil e Regiões, 2005	
Mortalidade infantil proporcional neonatal e tardia nas áreas cobertas pelo SF,	29
por Estado e Região, Brasil, 2005	
Mortalidade proporcional de adolescentes (10 a 19 anos) por violência nas áreas cobertas	31
pelo ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005	
Mortalidade proporcional de mulheres (10 a 49 anos) nas áreas cobertas pelo ACS/SF,	31
Brasil e Regiões, 2005	
Proporção de crianças até quatro meses com aleitamento materno exclusivo nas	33
áreas cobertas pelo ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005	
Proporção de crianças menores de dois anos que tiveram diarreia e usaram terapia de	33
hidratação/reidratação oral nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005	
Proporção de nascidos vivos pesados ao nascer nas áreas cobertas pelo ACS/SF,	35
Brasil e Regiões, 2005	
Proporção de crianças menores de 1 ano pesadas, nas áreas cobertas pelo ACS/SF,	35
Brasil e Regiões, 2005	

Proporção de crianças de 12 a 23 meses pesadas, nas áreas cobertas pelo ACS/SF, 35 Brasil e Regiões, 2005	35
Proporção de crianças menores de 1 ano com esquema vacinal básico em dia, nas áreas 37 cobertas pelo ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005	37
Proporção de crianças de 12 a 23 meses com esquema vacinal básico em dia, nas áreas 37 cobertas pelo ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005	37
Proporção de gestantes com consultas pré-natal no mês, nas áreas cobertas pelo ACS/SF, 39 por Estado e Região, Brasil, 2005	39
Proporção de gestantes com início do pré-natal no 1º trimestre nas áreas cobertas por 39 ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005	39
Proporção de gestantes com vacina em dia nas áreas cobertas pelo ACS/SF, Brasil e Regiões, 39 2005	39
Proporção de portadores de hipertensão arterial acompanhados nas áreas cobertas pelo 40 ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005	40
Proporção de portadores de diabetes <i>mellitus</i> acompanhados nas áreas cobertas pelo ACS/SF, 41 Brasil e Regiões, 2005	41
Proporção de portadores de hanseníase acompanhados nas áreas cobertas pelo ACS/SF, 41 Brasil e Regiões, 2005	41
Proporção de portadores de tuberculose acompanhados nas áreas cobertas pelo ACS/SF, 41 Brasil e Regiões, 2005	41
Proporção de hospitalizações de menores de 5 anos por pneumonia nas áreas cobertas 42 pelo ACS / SF, Brasil e Regiões, 2005	42
Proporção de hospitalizações por desidratação em menores de 5 anos nas áreas cobertas 43 pelo ACS / SF,por Estado e Região, Brasil, 2005	43
Proporção de hospitalizações por complicações de diabetes <i>mellitus</i> nas áreas cobertas pelo 43 ACS / SF, Brasil e Regiões, 2005	43
Proporção de hospitalizações por abuso de álcool nas áreas cobertas pelo ACS / SF, 44 Brasil e Regiões, 2005	44
Proporção de hospitalizações por outras causas nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil 44 e Regiões, 2005	44

Mapas

Municípios com a Estratégia Saúde da Família, Brasil, 2005 12	12
Agentes comunitários de saúde 12	12
Equipes de saúde da família 12	12
Proporção da população coberta pela Estratégia Saúde da Família, Brasil, 2005 13	13
Agentes comunitários de saúde 13	13
Equipes de saúde da família 13	13
Perfil sociodemográfico da população coberta pelos ACS/SF 17	17
Abastecimento de água 17	17
Tratamento de água 17	17
Coleta de lixo 18	18

Rede de esgoto ou fossa	18
Material de construção do domicílio	19
Energia elétrica	19

Tabelas

População coberta pelos ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005	11
População coberta pelas Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, por Estado e Região, Brasil, 2005	14
Municípios com informações, famílias e pessoas cadastradas por faixa etária nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005	15
Indicadores sociais e demográficos da população coberta por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005	16
Incidência de baixo peso ao nascer e prevalência de desnutrição proteico-calórica em crianças menores de um ano e de 12 a 23 meses nas áreas cobertas pelo ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005	20
Prevalência de diarreia e IRA em menores de dois anos nas áreas cobertas pelos ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005	22
Taxa de mortalidade infantil (TMI) global, TMI por diarreia, TMI por IRA e TMI por outras causas em áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005	24
Mortalidade infantil proporcional (MIP) por diarreia, IRA e outras causas nas áreas cobertas pelo ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005	26
Mortalidade infantil proporcional neonatal e pós-neonatal nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005	28
Mortalidade proporcional de adolescentes (10 a 19 anos) por violência e de mulheres (10 a 49 anos) nas áreas cobertas pelo ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005	30
Proporção de crianças até quatro meses com aleitamento materno exclusivo e crianças menores de dois anos que tiveram diarreia e usaram terapia de hidratação/reidratação oral nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005	32
Proporção de nascidos vivos pesados ao nascer, de crianças menores de 1 ano e de 12 a 23 meses pesadas nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005	34
Proporção de crianças menores de 1 ano e de 12 a 23 meses com esquema vacinal básico em dia, nas áreas cobertas pelo ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005	36
Proporção de gestantes com consultas pré-natal no mês, com início do pré-natal no 1º trimestre e com vacina em dia nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005	38
Proporção de portadores de hipertensão arterial, diabetes mellitus, tuberculose e hanseníase acompanhados nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005	40
Proporção de hospitalizações por pneumonia e desidratação em menores de 5 anos, por complicações de diabetes mellitus, abuso de álcool e outras causas nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005	42

Apresentação

A aprovação da Política Nacional da Atenção Básica, definindo a Saúde da Família como a estratégia prioritária para a reorganização da atenção básica no país traz, no seu bojo, avanços e desafios para todos os gestores do SUS.

A ampliação do acesso aos serviços e ações é uma importante conquista da sociedade brasileira, principalmente das populações dispersas e mais distantes dos grandes centros. A qualificação da Estratégia Saúde da Família se coloca como um dos maiores desafios para a gestão do SUS e respostas institucionais vêm ocorrendo seja no campo da capacitação, por meio da disponibilização de instrumentos e ferramentas tecnológicas ou no aprimoramento da capacidade técnica de profissionais e gestores.

Por outro lado, o processo de institucionalização da avaliação da atenção básica tem colocado este assunto na agenda dos gestores, pesquisadores e trabalhadores de saúde e constitui-se em importante estratégia de fortalecimento da gestão do SUS. Este processo tem propiciado aos gestores avaliar o grau de respostas que as iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade da Estratégia Saúde da Família tem na saúde da população.

A continuidade de iniciativas que evidenciam o processo de monitoramento e avaliação, com a edição desta série, iniciada em 1999: *Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB): Indicadores 2005*, favorece o uso da informação de forma efetiva para apoio aos processos decisórios nas instâncias gestoras do Sistema de Saúde Brasileiro.

O Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB

O SIAB é um sistema de informação territorializado cujos dados são gerados por profissionais de saúde das equipes da estratégia saúde da família. As informações são coletadas em âmbito domiciliar e em unidades básicas nas áreas cobertas pela Estratégia Saúde da Família e pelo Programa Agentes Comunitários de Saúde. O fato da coleta de dados se referir a populações bem delimitadas possibilita a construção de indicadores populacionais referentes às áreas de abrangência dos Programas, que podem ser agregadas em diversos níveis: a micro-área do agente comunitário de saúde, que corresponde a um território onde residem até 750 pessoas, a área da equipe de saúde da família, cuja população é de cerca de 4.000 pessoas, um ou vários segmentos territoriais de um município, um município, estado, região e país. A territorialização do Sistema possibilita, ainda, a localização espacial de problemas de saúde e a identificação de desigualdades, constituindo-se em ferramenta importante para a implementação de políticas de redução de iniquidades, favorecendo, também, a avaliação da efetividade das ações desenvolvidas pelos serviços de saúde.

Os principais instrumentos de coleta do SIAB são:

- Ficha de cadastro das famílias e levantamento de dados sócio-sanitários, preenchida pelo agente comunitário de saúde (ACS) no momento do cadastramento das famílias, sendo atualizada permanentemente;
- Fichas de acompanhamento de grupos de risco e de problemas de saúde prioritários, preenchidas mensalmente pelos agentes comunitários de saúde, no momento de realização das visitas domiciliares;
- Fichas de registro de atividades, procedimentos e notificações, produzidas mensalmente por todos os profissionais das equipes de saúde.

Os dados gerados através das fichas de coleta são, em grande parte, agregados, e alguns deles são consolidados antes de serem lançados no programa informatizado. Uma vez processados os dados, são produzidos os relatórios de indicadores do SIAB. São eles:

- Consolidado de Famílias Cadastradas - apresenta os indicadores demográficos e sócio-sanitários por micro-área, área, segmento territorial, zona (urbana/rural), município, estado e região;
- Relatório de Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias - que consolida mensalmente as informações sobre situação de saúde das famílias acompanhadas por área, segmento territorial, zona (urbana/rural), município, estado e região;
- Relatório de Produção e Marcadores para Avaliação - que consolida mensalmente as informações sobre produção de serviços e a ocorrência de doenças e/ou situações consideradas como marcadoras por área, segmento territorial, zona (urbana/rural), município, estado e região;

A agregação dos dados confere grande agilidade ao Sistema, gerando uma informação oportuna, no processo de decisão em saúde. Aliada a esta característica, o grande nível de desagregação favorece sua utilização enquanto instrumento de planejamento e gestão local. Os seus limites estão relacionados, principalmente, à realização de análises que requerem a individualização de dados e às restrições ligadas ao fato de só abranger unidades básicas de saúde onde atuam equipes de saúde da família. Além disso, alguns problemas de natureza tecnológica do sistema informatizado têm sido apontados. Buscando dar conta destas limitações, encontra-se em curso um processo de reformulação do sistema, cuja implementação se fará em consonância com o processo de revisão da política de informação e informática que vem sendo gestada no Ministério da Saúde, articulada a outros processos de reformulação de sistemas de saúde no âmbito do SUS.

Esta publicação apresenta os resultados da análise dos indicadores do SIAB referentes a municípios que informaram no Sistema todos os meses do ano e cujas bases encontravam-se livres de erros e inconsistências após aplicação de uma criteriosa rotina de limpeza de dados. Esta rotina se baseou na definição de critérios, a partir dos quais se definiu pela inclusão ou exclusão do município na base de dados para análise - "base limpa".

Foram definidos critérios de verificação de erros e inconsistências, tanto para a base de dados de cadastro quanto para a base de dados de situação de saúde. Ainda não foram definidos critérios para limpeza da base de dados de produção, sendo esta a razão pela qual tais informações não constam desta publicação.

Após aplicação das rotinas de limpeza, obtiveram-se duas "bases limpas": a base de cadastro e a base de situação de saúde. A "base limpa" de cadastro exclui os municípios com erros ou inconsistências relacionados a qualquer um dos critérios considerados. A "base limpa" de situação de saúde inclui ou exclui o município com relação a cada um dos indicadores analisados. Vale ressaltar que, como as rotinas são independentes, a exclusão de um município numa das bases não implica na sua exclusão da outra base.

Os principais critérios de exclusão para limpeza da base, relacionados ao cadastro foram: número de famílias cadastradas menor que 100, número de pessoas cadastradas menor que 350, média de pessoas por família maior que 8,0 ou menor que 2,0, ausência de pessoas cadastradas em alguma das faixas etárias, razão de sexos menor que 0,5 ou maior que 2,0 e diferença entre número de pessoas cadastradas e somatório do número de pessoas por faixa etária maior que 10%. Os principais critérios de exclusão para limpeza da base, relacionados aos dados de situação de saúde, foram: taxa de mortalidade infantil maior que 1.000 óbitos por 1.000 nascidos vivos, proporção de pessoas acompanhadas nos grupos (gestantes, hipertensos, diabéticos, portadores de tuberculose e hanseníase) menor que 10%, ausência de dados de famílias cadastradas no relatório de situação de saúde, média de visitas por família maior que 4,0 ou menor que 0,20.

Cobertura da Estratégia Saúde da Família

População coberta pelos ACS/SF*, por Estado e Região, Brasil, 2005

Estados	ACS			SF			Total ACS/SF		
	População residente	População acompanhada	Cobertura da população % (**)	Nº Equipes de saúde da família	População acompanhada	Cobertura da população % (**)	Nº agentes comunitários de saúde	População acompanhada	Cobertura da população % (**)
REGIÃO NORDESTE									
RONDÔNIA	1.474.453	678.140	46,0	162	542.352	36,8	2.394	1.220.492	82,8
ACRE	607.839	76.202	12,5	126	410.594	67,5	1.004	486.796	80,1
AMAZONAS	3.055.004	1.000.185	33,0	426	1.449.194	47,7	5.685	2.449.379	80,7
RORAIMA	360.529	10.531	2,9	8	275.412	76,4	564	285.943	79,3
PARÁ	6.615.158	3.591.069	54,3	536	1.821.415	27,5	11.467	5.412.484	81,8
AMAPÁ	537.247	236.709	45,9	90	290.720	54,1	1.078	527.429	100,0
TOCANTINS	1.250.855	273.135	21,9	330	977.046	78,1	3.242	1.250.181	100,0
Região Norte	13.881.085	5.865.971	42,3	1.755	5.766.733	41,5	25.434	11.632.704	83,8
REGIÃO SUDESTE									
MARANHÃO	5.926.408	1.200.214	20,0	1.459	4.325.476	73,0	12.998	5.525.690	100,0
PIAUI	2.948.005	72.450	2,5	990	2.832.409	96,1	6.295	2.904.859	100,0
CEARÁ	7.764.638	1.007.291	13,0	1.340	4.423.496	57,0	10.771	5.430.787	69,9
RIO GRANDE DO NORTE	2.904.932	179.764	6,2	804	2.313.763	79,6	5.448	2.493.527	100,0
PARAIBA	3.532.620	69.669	2,0	1.154	3.223.014	91,2	7.375	3.292.683	100,0
PERNAMBUCO	8.182.842	1.907.307	23,3	1.560	5.160.063	63,1	14.122	7.067.370	86,4
ALAGOAS	2.923.524	176.379	6,0	685	2.035.444	69,6	4.746	2.211.823	75,7
SERGIPE	1.882.826	168.180	8,9	488	1.560.072	82,9	3.249	1.728.252	91,8
BAHIA	13.458.616	4.869.714	36,2	1.928	6.336.499	47,1	23.406	11.206.213	83,3
Região Nordeste	49.524.411	9.650.968	19,5	10.408	32.210.236	65,0	88.410	41.861.204	84,5
REGIÃO SUDOESTE									
MINAS GERAIS	18.565.096	1.125.697	6,1	3.139	10.445.902	56,3	21.619	11.571.599	62,3
ESPÍRITO SANTO	3.251.862	843.413	25,9	483	1.542.294	47,4	5.087	2.385.707	73,4
RIO DE JANEIRO	14.880.236	584.368	3,9	1.191	3.968.545	26,7	8.260	4.552.913	30,6
SÃO PAULO	38.713.606	2.005.612	5,2	2.535	8.303.507	22,0	18.752	10.509.119	27,1
Região Sudeste	75.410.800	4.559.090	6,0	7.348	24.460.248	32,4	53.718	29.019.338	38,5
REGIÃO SUL									
PARANÁ	9.923.007	841.652	8,5	1.465	4.746.717	47,8	10.515	5.588.369	56,3
SANTA CATARINA	5.610.207	827.374	14,7	1.152	3.617.542	64,5	8.925	4.444.916	79,2
RIO GRANDE DO SUL	10.521.033	729.685	6,9	948	3.012.561	28,6	7.081	3.742.246	35,6
Região Sul	26.054.247	2.398.711	9,2	3.565	11.376.820	43,7	26.521	13.775.531	52,9
REGIÃO SUDESTE									
MATO GROSSO DO SUL	2.187.177	841.681	38,5	320	1.052.219	48,1	3.484	1.893.900	86,6
MATO GROSSO	2.689.052	569.053	21,2	452	1.471.453	54,7	4.126	2.040.506	75,9
GOIÁS	5.319.532	402.373	7,6	970	3.035.091	57,1	7.203	3.437.464	64,6
DISTRITO FEDERAL	2.189.789	129.950	5,9	54	186.300	8,5	550	316.250	14,4
Região Centro-Oeste	12.385.550	1.943.057	15,7	1.796	5.745.063	46,4	15.363	7.688.120	62,1
BRASIL	177.256.093	24.417.797	13,8	24.872	79.559.100	44,9	209.446	103.976.897	58,7

Fonte - SIA/S/IBGE

(*) Cobertura populacional estimada utilizando parâmetros de 575 pessoas cobertas por cada Agente Comunitário de Saúde e 3.450 pessoas cobertas por cada Equipe de Saúde da Família, a partir dos dados dos municípios.


(**) Com limitador de 100%.

Municípios com a Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família, Brasil, 2005



■ Municípios com Agentes Comunitários de Saúde 209.446 Agentes

Evolução do número de Agentes Comunitários de Saúde, Brasil - 1994/2005




Fonte: Capsi/Siab.



■ Municípios com Equipes de Saúde da Família 21.274 Agentes

Evolução do número de Equipes Saúde da Família, Brasil - 1994/2005




Fonte: Capsi/Siab.


Proporção da população coberta pela Estratégia Saúde da Família, Brasil, 2005

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Proporção da População Coberta (%)




(*) Cobertura populacional estimada utilizando parâmetros de 575 pessoas cobertas por cada ACS




EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA

Proporção da População Coberta (%)



(*) Cobertura populacional estimada utilizando parâmetros de 3.450 pessoas cobertas por cada ESF



Cobertura das Equipes de Saúde Bucal

População coberta pelas Equipes de Saúde Bucal* na Estratégia Saúde da Família, por Estado e Região, Brasil, 2005

Estados	População residente	Nº de Equipes		Cobertura	
		Modalidade 1**	Modalidade 2***	População acompanhada	Cobertura****
RONDÔNIA	1.474.453	76	6	525.436	35,64
ACRE	607.839	74	3	384.149	63,20
AMAZONAS	3.035.004	162	12	988.278	32,56
RORAIMA	360.529	25	1	115.511	32,04
PARÁ	6.615.158	126	1	865.171	13,08
AMAPÁ	537.247	43	0	239.864	44,65
TOCANTINS	1.250.855	208	1	999.515	79,91
Região Norte	13.881.085	714	24	4.117.924	29,67
MARANHÃO	5.926.408	875	13	3.770.448	63,62
PIAUÍ	2.948.005	724	15	2.844.219	96,48
CEARÁ	7.764.638	908	47	4.857.792	62,56
RIO GRANDE DO NORTE	2.904.932	694	1	2.647.503	91,14
PARAÍBA	3.532.620	989	1	3.193.249	90,39
PERNAMBUCO	8.182.842	706	34	4.165.945	50,91
ALAGOAS	2.923.524	419	22	1.922.355	65,75
SERGIPE	1.882.826	265	3	1.390.623	73,86
BAHIA	13.458.616	971	4	5.657.500	42,04
Região Nordeste	49.524.411	6.551	140	30.449.634	61,48
MINAS GERAIS	18.565.096	961	221	6.303.774	33,95
ESPIRITO SANTO	3.251.862	266	1	1.411.410	43,40
RIO DE JANEIRO	14.880.236	306	31	1.901.834	12,78
SÃO PAULO	38.713.606	701	39	4.288.408	11,08
Região Sudeste	75.410.800	2.234	292	13.905.426	18,44
PARANÁ	9.923.007	515	283	4.222.986	42,56
SANTA CATARINA	5.610.207	530	13	2.509.407	44,73
RIO GRANDE DO SUL	10.521.033	413	6	2.003.982	19,05
Região Sul	26.054.247	1.458	302	8.736.375	33,53
MATO GROSSO DO SUL	2.187.177	238	19	1.386.726	63,40
MATO GROSSO	2.689.052	214	18	1.209.715	44,99
GOIÁS	5.319.532	535	96	2.909.230	54,69
DISTRITO FEDERAL	2.189.789	0	12	82.800	3,78
Região Centro-Oeste	12.385.550	987	145	5.588.471	45,12
BRASIL	177.256.093	11.944	903	62.797.830	35,43

Fonte - SIAB/IBGE


(*) Cobertura populacional estimada utilizando parâmetros de 6.900 pessoas cobertas por cada Equipe de Saúde Bucal, a partir dos dados dos municípios.

(**) Equipe Modalidade 1: refere-se à equipe composta por: dentista e auxiliar de consultório dentário.

(***) Equipe modalidade 2: refere-se à equipe composta por: dentista, técnico de higiene dental e auxiliar de consultório dentário.

(****) Com limitador de 100%.

Evolução do número de equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, Brasil, 2001/2005



Fonte: Siab.

Dados referentes a cadastramento familiar

Municípios com informações, famílias e pessoas cadastradas por faixa etária nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005

Estados	Nº de municípios com informações	Nº de famílias cadastradas	Número de Pessoas por Faixa Etária									
			< 1 ano	1 - 4 anos	5 - 6 anos	7 - 9 anos	10 - 14 anos	15 - 19 anos	20 - 39 anos	40 - 49 anos	50 - 59 anos	60 anos e +
Rodônia	42	217.262	3.141	40.372	31.936	56.256	95.497	92.113	284.955	94.186	57.142	58.000
Acre	19	116.010	3.443	32.705	25.276	39.627	59.088	51.552	154.890	41.219	26.186	30.262
Amazonas	57	456.967	19.750	166.606	112.646	170.697	233.203	694.788	190.469	116.758	128.279	
Roraima	13	58.121	2.402	20.873	12.909	20.873	29.381	81.924	24.219	14.242	12.144	
Pará	126	1.086.349	12.025	215.885	216.010	383.196	614.117	570.974	1.640.202	461.895	301.218	358.029
Amapá	13	111.280	972	21.542	29.308	45.455	66.799	59.644	177.434	47.326	25.872	26.028
Tocantins	130	318.632	11.271	85.289	51.286	80.249	130.138	123.971	387.409	124.359	82.747	95.424
Região Norte	400	2.364.621	53.004	583.272	479.371	794.772	1.255.066	1.157.448	3.421.602	983.673	624.165	708.166
Maranhão	199	1.208.741	25.595	303.709	240.052	381.655	618.210	618.647	1.667.047	480.426	337.498	458.150
Piauí	194	681.256	16.805	151.325	110.138	183.016	298.448	318.265	914.784	291.178	207.144	274.153
Ceará	177	1.295.013	40.195	278.322	199.089	351.480	587.861	579.807	1.612.879	512.743	373.177	575.071
Rio Grande do Norte	145	588.660	9.681	107.361	86.554	146.634	242.254	250.056	787.577	262.809	171.362	247.373
Paraíba	188	778.511	14.037	159.560	113.841	189.089	302.907	312.522	947.324	308.192	222.403	338.805
Pernambuco	180	1.810.579	28.026	331.055	292.908	476.170	764.619	760.713	2.436.670	771.547	530.367	722.637
Alagoas	98	534.240	21.597	162.748	103.465	167.804	263.011	245.984	709.480	211.974	149.855	185.357
Sergipe	66	303.315	9.332	103.082	79.988	126.694	203.516	194.047	625.461	193.036	123.547	149.941
Bahia	403	2.564.911	67.295	570.629	397.833	654.441	1.101.610	1.107.244	3.348.583	1.040.012	722.434	997.532
Região Nordeste	1.650	9.921.226	232.563	2.167.571	1.623.868	2.676.983	4.400.436	4.387.285	13.049.805	4.071.917	2.837.787	3.949.019
Minas Gerais	729	2.962.245	73.054	546.424	401.783	631.283	1.064.124	1.069.266	3.590.215	1.391.282	960.533	1.163.573
Espírito Santo	76	627.261	18.088	125.708	80.021	124.695	207.630	216.276	737.034	278.786	188.421	217.247
Rio de Janeiro	85	1.140.315	34.280	208.997	156.294	231.181	351.354	341.959	1.258.440	509.590	362.254	392.441
São Paulo	469	3.027.050	91.222	663.628	439.269	656.530	1.034.912	1.014.076	3.759.600	1.376.896	923.197	959.274
Região Sudeste	1.359	7.756.871	216.644	1.544.757	1.077.367	1.643.519	2.658.020	2.641.577	9.345.289	3.556.554	2.434.405	2.732.535
Paraná	365	1.678.859	53.498	347.248	233.272	346.676	581.742	550.502	1.882.362	735.877	520.778	625.582
Santa Catarina	272	1.176.957	27.391	220.571	148.998	230.534	396.531	389.803	1.349.197	560.199	371.443	386.400
Rio Grande do Sul	302	1.028.939	24.242	184.619	123.285	191.526	332.203	312.727	1.038.973	475.818	353.204	416.601
Região Sul	1.019	3.884.755	105.131	752.438	495.555	768.736	1.310.476	1.253.032	4.270.532	1.771.894	1.245.425	1.428.583
Mato Grosso do Sul	71	465.777	13.186	102.606	61.885	99.340	169.287	161.895	542.861	201.467	129.157	141.969
Mato Grosso	119	514.766	16.360	122.303	79.784	125.787	210.234	193.822	654.903	222.947	133.863	128.831
Goiás	216	887.501	13.924	149.169	115.452	189.640	308.963	293.682	1.056.003	379.578	246.252	280.610
Distrito Federal	1	113.191	3.913	37.180	20.425	29.879	43.362	43.362	154.224	49.396	26.492	22.035
Região Centro-oeste	407	1.981.235	47.383	411.258	277.546	444.646	736.018	692.761	2.407.991	853.388	537.764	573.445
Brasil	4.835	25.908.708	654.725	5.459.296	3.933.707	6.328.656	10.360.016	10.132.103	32.495.219	11.237.426	7.679.546	9.391.748

Fonte: SIMAB - Base limpa.



Indicadores Sociais e Demográficos

Indicadores sociais e demográficos da população coberta por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005



Estados	Razão de Sexos (M/F) (%)	Proporção de pessoas de 15 anos ou mais alfabetizadas %	Percentual dos domicílios com					
			Abastecimento de água da rede	Algum tipo de tratamento de água no domicílio	Esgotamento sanitário da rede	Coleta pública de lixo	Construção de tijolo ou madeira	Energia elétrica
Rondônia	102,1	89,7	98,6	77,7	4,7	56,6	96,5	84,2
Acre	98,8	82,3	95,6	79,2	12,6	64,0	95,4	82,9
Amazonas	99,2	90,9	87,8	48,9	15,5	66,2	95,7	82,6
Roraima	98,8	92,9	95,1	38,8	8,3	76,8	96,0	90,0
Pará	101,5	87,0	90,6	56,6	4,5	49,2	85,2	71,6
Amapá	97,6	91,8	95,9	75,9	7,2	73,8	94,4	94,2
Tocantins	100,7	88,0	98,2	80,6	5,6	69,2	90,2	81,2
Região Norte	100,6	88,3	92,4	61,9	7,4	58,4	90,1	78,3
Maranhão	97,8	78,2	91,8	61,1	8,1	35,7	58,2	77,8
Piauí	95,9	78,0	90,0	59,9	3,8	47,9	80,2	76,7
Ceará	97,4	75,7	84,7	82,5	12,5	48,4	84,8	83,0
Rio Grande do Norte	96,0	79,5	91,4	65,8	17,9	73,3	92,3	93,8
Paraíba	93,8	78,0	86,9	73,8	29,9	67,5	92,2	93,5
Pernambuco	92,8	78,8	87,8	68,3	33,0	67,9	92,9	93,8
Alagoas	96,0	70,3	89,8	68,2	11,9	64,6	85,5	88,7
Sergipe	93,9	82,3	92,8	65,2	30,6	71,2	88,5	91,1
Bahia	96,6	80,9	89,2	73,3	30,6	59,1	90,6	80,1
Região Nordeste	95,7	78,5	88,9	70,1	22,3	58,0	85,5	85,3
Minas Gerais	96,1	77,4	98,3	89,3	71,7	81,0	98,0	95,4
Espírito Santo	96,9	89,3	99,1	76,5	58,6	75,4	97,5	95,8
Rio de Janeiro	92,9	91,7	95,3	78,0	62,8	88,3	96,2	94,7
São Paulo	94,8	72,4	99,0	65,7	77,7	95,3	98,0	97,8
Região Sudeste	95,2	78,4	98,2	77,4	71,6	87,2	97,7	96,2
Paraná	95,6	91,2	98,8	33,2	34,0	83,6	95,3	96,1
Santa Catarina	98,0	94,6	98,1	35,5	22,3	83,8	86,8	97,9
Rio Grande do Sul	98,0	92,5	98,5	18,1	23,0	74,2	93,0	96,0
Região Sul	96,9	92,6	98,5	29,9	27,5	81,2	92,1	96,6
Mato Grosso do Sul	96,3	91,7	99,4	25,5	7,9	90,4	97,1	96,7
Mato Grosso	102,5	90,7	98,7	64,0	9,7	78,5	96,5	89,4
Goiás	98,1	89,7	98,4	83,8	18,1	83,5	96,8	95,1
Distrito Federal	93,5	94,2	99,1	90,6	73,0	91,8	97,0	97,3
Região Centro-Oeste	98,5	90,7	98,7	65,3	16,6	84,3	96,8	94,2
Brasil	96,4	82,3	94,2	65,2	36,1	72,3	91,4	90,3

Fonte: SIAB - Base limpa.

Perfil sociodemográfico da população coberta pelos ACS/SF, Brasil, 2005




Perfil sociodemográfico da população coberta pelos ACS/SF, Brasil, 2005



Perfil sociodemográfico da população coberta pelos ACS/SF, Brasil, 2005


Material de construção do domicílio

Proporção de domicílios com
construção de tijolo ou madeira (%)



Energia elétrica

Proporção de domicílios
com energia elétrica (%)



Situação de Saúde

Incidência de baixo peso ao nascer* e prevalência de desnutrição proteico-calórica** em crianças menores de um ano e de 12 a 23 meses nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005


Estados	PACS			PSF		
	Baixo Peso ao Nascer (%)	Desnutrição em crianças < 1 ano (%)	Desnutrição em crianças de 12 a 23 meses (%)	Baixo Peso ao Nascer (%)	Desnutrição em crianças < 1 ano (%)	Desnutrição em crianças de 12 a 23 meses (%)
Rondônia	8,5	1,8	4,0	7,2	2,2	5,6
Acre	8,6	6,4	11,2	8,7	4,3	9,2
Amazonas	8,3	2,2	2,7	8,2	3,0	5,2
Roraima	-	-	-	8,2	1,8	3,6
Pará	8,7	3,5	5,9	8,2	3,0	6,1
Amapá	10,5	1,2	1,9	8,6	1,9	3,5
Tocantins	5,1	1,7	4,9	7,0	3,0	7,9
Região Norte	8,6	3,1	5,1	8,0	2,9	6,1
Maranhão	7,5	4,2	8,4	8,0	5,1	10,4
Piauí	8,5	4,3	12,3	8,1	3,6	10,6
Ceará	6,9	4,1	9,4	6,8	3,3	8,6
Rio Grande do Norte	9,2	2,5	6,2	8,5	2,7	6,3
Paraíba	7,9	2,6	5,8	9,3	3,3	7,3
Pernambuco	9,4	3,2	6,3	8,0	3,5	7,1
Alagoas	9,1	4,8	10,0	7,4	5,8	12,5
Sergipe	6,1	3,8	9,3	7,9	3,3	8,4
Bahia	8,8	4,3	8,9	8,9	4,1	9,4
Região Nordeste	8,5	4,0	8,3	8,0	3,9	8,9
Minas Gerais	11,1	2,4	4,6	12,4	2,8	5,3
Espírito Santo	9,1	1,2	2,2	9,3	1,3	2,7
Rio de Janeiro	14,3	1,1	1,5	12,6	1,4	2,6
São Paulo	13,7	1,0	1,5	11,6	1,0	1,5
Região Sudeste	12,5	1,3	2,1	12,0	1,8	3,3
Paraná	12,3	1,6	2,4	11,8	1,4	2,1
Santa Catarina	11,0	0,7	1,0	11,0	1,0	1,5
Rio Grande do Sul	10,7	1,4	2,2	12,1	1,2	2,4
Região Sul	11,6	1,4	2,0	11,6	1,2	1,9
Mato Grosso do Sul	9,9	2,0	4,4	8,3	1,5	3,3
Mato Grosso	11,2	1,3	2,2	8,9	1,3	2,5
Goiás	12,3	3,2	5,6	11,0	1,9	3,4
Distrito Federal	10,1	1,0	0,8	7,9	1,2	1,4
Região Centro-Oeste	10,7	1,9	3,6	9,8	1,6	3,1
BRASIL	9,7	2,9	5,6	9,6	2,8	6,1

Fonte: SIAB - Base limpa.

* Recém-nascidos pesados até a 5ª hora de vida com peso < 2500g

**Criança cujo peso ficou abaixo do percentil 3 (curva inferior) da curva de peso por idade do Cartão da Criança.


Incidência de baixo peso ao nascer* nas áreas cobertas por ACS/ESF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.

*Recém-nascidos pesados até a 5.ª hora de vida com peso < 2.500g.


Prevalência de desnutrição proteico-calórica* em crianças menores de 1 ano nas áreas cobertas por ACS/ESF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.

*Criança cujo o peso ficou abaixo do percentil 3 (curva inferior) da curva de peso por idade do Cartão da Criança.

Prevalência de desnutrição proteico-calórica* em crianças de 12 a 23 meses nas áreas cobertas por ACS/ESF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.


*Criança cujo o peso ficou abaixo do percentil 3 (curva inferior) da curva de peso por idade do Cartão da Criança.

Prevalência de diarreia e IRA em menores de dois anos nas áreas cobertas pelos ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005

Estados	ACS		SF	
	Prevalência de Diarreia (%)	Prevalência de IRA (%)	Prevalência de Diarreia (%)	Prevalência de IRA (%)
Rondônia	6,40	8,18	6,20	8,13
Acre	13,43	11,16	13,09	14,07
Amazonas	11,03	7,79	7,74	8,59
Roraima	0,00	0,00	5,06	5,12
Pará	8,21	8,32	7,21	8,24
Amapá	10,57	11,11	11,72	12,49
Tocantins	4,34	5,18	5,83	5,65
Região Norte	8,65	8,29	7,63	8,38
Maranhão	7,55	9,31	7,90	10,47
Piauí	5,77	6,97	6,51	8,02
Ceará	8,73	7,93	7,59	8,02
Rio Grande do Norte	4,78	9,33	7,29	10,61
Paraíba	6,65	8,99	6,46	7,31
Pernambuco	5,49	5,81	5,56	6,89
Alagoas	6,75	6,44	7,58	7,30
Sergipe	3,19	6,32	5,83	10,18
Bahia	5,45	6,07	5,31	6,60
Região Nordeste	5,99	6,77	6,63	8,14
Minas Gerais	5,41	10,97	3,54	4,36
Espírito Santo	4,48	5,96	4,51	6,34
Rio de Janeiro	2,50	3,14	2,67	3,14
São Paulo	1,97	2,83	2,09	3,19
Região Sudeste	3,18	5,01	2,94	3,89
Paraná	3,79	3,35	3,32	2,80
Santa Catarina	2,21	2,08	2,94	2,79
Rio Grande do Sul	3,47	4,13	3,63	4,88
Região Sul	3,37	3,34	3,27	3,29
Mato Grosso do Sul	5,02	9,35	4,71	5,88
Mato Grosso	4,95	6,07	6,56	8,50
Goiás	6,05	4,73	5,63	5,86
Distrito Federal	1,94	2,96	2,01	2,80
Região Centro-Oeste	4,68	6,74	5,62	6,52
BRASIL	5,93	6,55	5,33	6,41


Fonte : SIAB - Base limpa.

Prevalência de diarreia em menores de 2 anos nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.

Prevalência de IRA em menores de 2 anos nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.


Taxa de mortalidade infantil (TMI) global, TMI por diarreia, TMI por IRA e TMI por outras causas* em áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005

Estados	ACS				SF			
	TMI global (/1000 NV)	TMI diarreia (/1000 NV)	TMI IRA (/1000 NV)	TMI outras causas (/1000 NV)	TMI global (/1000 NV)	TMI diarreia (/1000 NV)	TMI IRA (/1000 NV)	TMI outras causas (/1000 NV)
Rondônia	29,8	5,0	2,1	22,8	15,3	0,6	1,3	13,4
Acre	36,1	3,1	3,1	29,9	27,6	4,9	2,5	20,1
Amazonas	23,8	4,6	2,0	17,3	20,4	2,5	1,9	16,0
Roraima					41,5	2,5	1,2	37,8
Pará	26,4	4,0	3,1	19,2	26,9	3,6	2,3	21,0
Amapá	11,0	2,9	0,6	7,5	14,5	2,2	1,0	11,2
Tocantins	22,2	0,4	1,7	20,1	20,3	2,5	2,2	15,5
Região Norte	25,9	4,0	2,8	19,2	23,2	2,9	2,0	18,2
Maranhão	34,3	3,8	2,9	27,6	34,4	5,0	2,9	26,5
Piauí	26,3	4,0	2,0	20,3	25,2	3,0	2,4	19,8
Ceará	22,0	2,2	2,3	17,4	17,9	1,1	1,0	15,7
Rio Grande do Norte	21,8	3,7	2,2	15,9	20,8	2,4	1,4	17,0
Paraíba	26,3	0,9	3,3	22,0	25,1	2,4	2,7	20,0
Pernambuco	32,1	3,2	3,1	25,9	25,8	2,9	2,7	20,2
Alagoas	33,2	3,1	2,7	27,4	28,5	3,1	2,2	23,2
Sergipe	29,3	2,9	2,9	23,4	25,4	3,0	2,2	20,2
Bahia	31,6	4,0	3,8	23,8	30,8	3,3	2,7	24,8
Região Nordeste	30,8	3,6	3,3	24,0	26,0	2,9	2,3	20,9
Minas Gerais	34,4	1,6	1,6	31,2	32,2	2,8	2,4	27,0
Espírito Santo	23,0	2,9	1,4	18,7	25,6	2,4	1,5	21,6
Rio de Janeiro	14,3	1,3	2,8	10,2	21,1	3,0	1,9	16,2
São Paulo	34,7	5,8	6,5	22,5	21,6	1,0	1,4	19,2
Região Sudeste	29,4	3,8	4,1	21,5	26,9	2,2	1,9	22,8
Paraná	16,8	1,5	1,0	14,3	22,7	2,0	1,5	19,2
Santa Catarina	21,2	0,9	3,1	17,3	21,0	1,5	1,5	18,1
Rio Grande do Sul	24,1	1,6	5,0	17,5	18,6	0,9	1,3	16,4
Região Sul	19,8	1,4	2,6	15,8	21,2	1,6	1,5	18,1
Mato Grosso do Sul	23,7	1,8	2,1	19,8	18,2	1,3	1,8	15,0
Mato Grosso	18,6	0,9	2,2	15,6	23,0	1,6	1,9	19,5
Goias	41,4	5,5	7,1	28,8	28,9	3,3	2,9	22,8
Distrito Federal	16,9		2,1	14,8	14,6	0,8	3,1	10,8
Região Centro-Oeste	25,6	2,2	3,2	20,3	24,9	2,4	2,4	20,2
BRASIL	27,8	3,4	3,2	21,2	25,4	2,5	2,1	20,9

Fonte: SIAB - Base limpa.


*Dados referidos

Taxa de mortalidade infantil (TMI) global, TMI por diarreia, TMI por IRA e TMI por outras causas* em áreas cobertas por ACS, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.
*Dados referidos.

Taxa de mortalidade infantil (TMI) global, TMI por diarreia, TMI por IRA e TMI por outras causas* em áreas cobertas por SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.
*Dados referidos.


Mortalidade infantil proporcional (MIP) por diarreia, IRA e outras causas* nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005

Estados	ACS				SF			
	MIP (%)	MIP diarreia (%)	MIP IRA (%)	MIP Outras causas (%)	MIP (%)	MIP diarreia (%)	MIP IRA (%)	MIP Outras causas (%)
Rondônia	17,0	16,7	6,9	76,4	8,8	4,1	8,2	87,8
Acre	27,1	8,6	8,6	82,8	18,3	17,7	9,2	73,1
Amazonas	19,9	19,2	8,2	72,6	15,9	12,1	9,5	78,4
Roraima	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	5,9	3,0	91,1
Pará	18,4	15,3	11,9	72,8	17,3	13,6	8,4	78,0
Amapá	12,3	26,3	5,3	68,4	14,9	15,5	6,9	77,6
Tocantins	10,8	1,9	7,5	90,6	10,2	12,4	11,0	76,6
Região Norte	18,1	15,4	10,6	74,0	15,0	12,7	8,8	78,5
Maranhão	15,4	11,1	8,5	80,4	16,9	14,5	8,4	77,0
Piauí	9,9	15,1	7,5	77,4	4,9	11,9	9,5	78,6
Ceará	8,1	10,2	10,6	79,2	6,8	6,3	5,8	87,9
Rio Grande do Norte	5,8	16,9	10,2	72,9	8,3	11,6	6,8	81,6
Paraíba	6,5	3,6	12,5	83,9	8,0	9,7	10,6	79,7
Pernambuco	9,8	10,0	9,5	80,5	8,7	11,1	10,4	78,5
Alagoas	13,5	9,5	8,1	82,4	11,8	10,9	7,8	81,3
Sergipe	9,3	10,0	10,0	80,0	10,1	11,8	8,8	79,5
Bahia	10,1	12,6	11,9	75,5	10,6	10,6	8,8	80,6
Região Nordeste	10,3	11,5	10,6	77,8	9,0	11,0	8,6	80,3
Minas Gerais	9,0	4,6	4,6	90,7	10,2	8,8	7,3	83,9
Espírito Santo	6,5	12,7	6,1	81,2	7,3	9,4	6,1	84,5
Rio de Janeiro	3,1	9,3	19,6	71,1	5,2	14,3	9,0	76,8
São Paulo	9,8	16,6	18,7	64,7	6,6	4,7	6,4	88,9
Região Sudeste	7,8	12,9	13,9	73,2	8,1	8,1	7,1	84,8
Paraná	6,3	8,9	6,1	85,0	6,1	9,0	6,8	84,2
Santa Catarina	6,4	4,0	14,5	81,5	6,2	7,1	7,0	86,0
Rio Grande do Sul	5,3	6,8	20,7	72,6	4,3	4,9	6,8	88,2
Região Sul	5,9	7,2	13,0	79,8	5,6	7,5	6,9	85,6
Mato Grosso do Sul	7,5	7,6	9,0	83,4	6,5	7,2	10,1	82,7
Mato Grosso	7,9	4,7	11,6	83,7	10,9	6,9	8,3	84,9
Goiás	11,4	13,3	17,1	69,5	9,3	11,4	9,9	78,7
Distrito Federal	7,0		12,5	87,5	10,5	5,3	21,1	73,7
Região Centro-Oeste	8,5	8,5	12,3	79,2	9,2	9,5	9,6	80,9
BRASIL	9,9	12,1	11,5	76,4	8,5	9,9	8,1	82,0

Fonte: SIAB - Base limpa.

(*) MIP: % do total geral de óbitos; MIP diarreia, MIP IRA, MIP outras causas: % do total de óbitos < 1ano. Dados referidos.


Mortalidade infantil proporcional (MIP) por diarreia, MIP por IRA e MIP por outras causas* nas áreas cobertas por ACS, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.

*MIP por diarreia, MIP por IRA e MIP por outras causas:(%) do total de óbitos < 1 ano. Dados referidos.

Mortalidade infantil proporcional (MIP) por diarreia, MIP por IRA e MIP por outras causas* nas áreas cobertas por SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.

*MIP por diarreia, MIP por IRA e MIP por outras causas:(%) do total de óbitos < 1 ano. Dados referidos.


Mortalidade infantil proporcional neonatal e pós-neonatal* nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005

	ACS		SF	
	Mortalidade infantil neonatal (%)	Mortalidade infantil pós-neonatal (%)	Mortalidade infantil neonatal (%)	Mortalidade infantil pós-neonatal (%)
Rondônia	50,4	49,6	52,1	47,9
Acre	49,1	50,9	48,8	51,2
Amazonas	55,0	45,0	49,3	50,7
Roraima	-	-	56,1	43,9
Pará	52,1	47,9	51,7	48,3
Amapá	68,4	31,6	50,0	50,0
Tocantins	70,0	30,0	53,4	46,6
Região Norte	53,0	47,0	51,5	48,5
Maranhão	47,9	52,1	49,1	50,9
Piauí	43,1	56,9	58,4	41,6
Ceará	59,4	40,6	65,7	34,3
Rio Grande do Norte	52,7	47,3	56,6	43,4
Paraíba	61,5	38,5	53,4	46,6
Pernambuco	51,5	48,5	54,5	45,5
Alagoas	49,3	50,7	49,7	50,3
Sergipe	41,7	58,3	57,6	42,4
Bahia	50,1	49,9	57,3	42,7
Região Nordeste	50,6	49,4	55,5	44,5
Minas Gerais	54,5	45,5	46,5	53,5
Espírito Santo	58,3	41,7	56,2	43,8
Rio de Janeiro	55,2	44,8	53,4	46,6
São Paulo	76,4	23,6	64,4	35,6
Região Sudeste	64,8	35,2	53,5	46,5
Paraná	59,1	40,9	56,7	43,3
Santa Catarina	51,4	48,6	71,6	28,4
Rio Grande do Sul	70,3	29,7	62,1	37,9
Região Sul	61,8	38,2	63,8	36,2
Mato Grosso do Sul	57,6	42,4	62,9	37,1
Mato Grosso	40,0	60,0	58,6	41,4
Goiás	56,4	43,6	54,5	45,5
Distrito Federal	62,5	37,5	70,6	29,4
Região Centro-Oeste	55,3	44,7	56,9	43,1
BRASIL	55,3	44,7	55,7	44,3

Fonte :SIAB - Base limpa.

*Dados referidos.


Mortalidade infantil proporcional neonatal e pós-neonatal* nas áreas cobertas pelos ACS, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.

*Dados referidos.

Mortalidade infantil proporcional neonatal e pós-neonatal* nas áreas cobertas pela SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.

*Dados referidos.


Mortalidade proporcional de adolescentes (10 a 19 anos) por violência e de mulheres (10 a 49 anos)* nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005

Estados	ACS		SF	
	Óbitos adolescentes (%)	Óbitos mulheres (%)	Óbitos adolescentes (%)	Óbitos mulheres (%)
Rondônia	1,9	8,5	1,1	9,2
Acre	1,9	12,1	0,8	7,2
Amazonas	1,5	8,5	0,8	6,5
Roraima		0,0	2,4	19,7
Pará	1,2	9,3	1,7	8,1
Amapá	4,5	7,7	2,3	12,4
Tocantins	1,0	6,5	0,9	7,3
Região Norte	1,4	9,0	1,2	8,1
Maranhão	1,1	6,3	1,2	7,6
Piauí	0,9	4,3	0,5	2,6
Ceará	0,7	5,5	0,6	5,2
Rio Grande do Norte	1,1	3,9	0,8	4,9
Paraíba	0,6	5,7	0,9	4,6
Pernambuco	1,8	5,3	1,9	6,0
Alagoas	1,3	4,9	1,0	6,8
Sergipe	0,9	5,6	1,2	5,5
Bahia	1,1	5,0	1,0	6,2
Região Nordeste	1,2	5,2	1,0	5,3
Minas Gerais	3,4	9,5	1,7	7,2
Espírito Santo	1,5	7,8	1,4	6,1
Rio de Janeiro	2,7	7,3	5,7	6,6
São Paulo	1,0	6,7	1,1	6,1
Região Sudeste	1,9	7,5	2,0	6,7
Paraná	2,0	6,1	1,4	5,1
Santa Catarina	1,2	5,7	1,7	6,0
Rio Grande do Sul	1,5	4,8	0,9	4,4
Região Sul	1,6	5,5	1,3	5,2
Mato Grosso do Sul	1,1	6,1	1,1	7,1
Mato Grosso	0,7	8,1	1,9	8,2
Goiás	1,7	7,1	1,5	6,0
Distrito Federal	3,2	4,9	0,6	7,2
Região Centro-Oeste	1,4	6,5	1,5	6,7
BRASIL	1,4	6,3	1,4	5,9

Fonte: SIAB - Base limpa.


*Dados referidos.

Mortalidade proporcional de adolescentes (10 a 19 anos) por violência* nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.
*Dados referidos.

Mortalidade proporcional de mulheres (10 a 49 anos)* nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005.



Fonte: Siab – base limpa.
*Dados referidos.


Atenção à saúde de grupos de risco: Menores de 2 anos

Proporção de crianças até quatro meses com aleitamento materno exclusivo e crianças menores de dois anos que tiveram diarreia e usaram terapia de hidratação/reidratação oral nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005

Estados	ACS		SF	
	Crianças até 4 meses com aleitamento materno exclusivo (%)	Crianças <2 anos que tiveram diarreia e usaram Terapia hidratação/reidratação oral (%)	Crianças até 4 meses com aleitamento materno exclusivo (%)	Crianças <2 anos que tiveram diarreia e usaram Terapia hidratação/reidratação oral (%)
Rondônia	75,8	64,0	76,4	62,8
Acre	65,8	73,5	68,6	80,1
Amazonas	71,7	80,3	71,9	82,5
Roraima		0,0	73,1	67,9
Pará	74,3	72,5	74,9	74,2
Amapá	73,5	62,6	77,2	65,4
Tocantins	75,4	83,1	73,8	74,8
Região Norte	73,8	73,5	73,6	76,0
Maranhão	66,4	78,2	64,0	79,5
Piauí	72,7	77,3	71,1	82,7
Ceará	66,4	87,4	70,2	90,2
Rio Grande do Norte	72,2	61,7	70,4	63,1
Paraíba	64,4	79,6	65,6	74,7
Pernambuco	63,7	76,0	63,6	80,5
Alagoas	57,0	77,2	62,2	82,7
Sergipe	60,1	76,9	64,3	73,7
Bahia	67,3	74,5	67,2	72,6
Região Nordeste	66,3	76,7	66,6	79,3
Minas Gerais	74,2	57,8	73,1	64,6
Espírito Santo	75,9	62,9	76,4	64,6
Rio de Janeiro	72,8	72,0	74,9	69,2
São Paulo	76,0	60,6	76,3	53,2
Região Sudeste	75,1	61,8	74,7	62,2
Paraná	80,9	45,8	79,1	56,5
Santa Catarina	82,1	50,5	75,4	52,5
Rio Grande do Sul	70,3	57,3	71,5	57,5
Região Sul	77,8	50,2	76,1	55,6
Mato Grosso do Sul	76,2	77,6	78,2	76,1
Mato Grosso	76,5	71,7	77,1	73,5
Goiás	77,9	78,3	77,9	75,0
Distrito Federal	90,0	67,6	90,7	65,1
Região Centro-Oeste	78,2	76,0	78,0	74,6
BRASIL	71,5	72,7	71,1	74,5


Fonte: SIAB. Base limpa.

Proporção de crianças até quatro meses com aleitamento materno exclusivo nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.

Proporção de crianças menores de dois anos que tiveram diarreia e usaram terapia de hidratação/reidratação oral nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005




Fonte: Siab – base limpa.

Proporção de nascidos vivos pesados ao nascer, de crianças menores de 1 ano e de 12 a 23 meses pesadas nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005

Estados	ACS			SF		
	RN pesados ao nascer (%)	Crianças <1 ano pesadas (%)	Crianças de 12 a 23 meses pesadas (%)	RN pesados ao nascer (%)	Crianças <1 ano pesadas (%)	Crianças de 12 a 23 meses pesadas (%)
Rondônia	97,8	72,2	68,8	96,9	77,5	74,0
Acre	92,1	92,9	91,4	96,0	90,6	89,4
Amazonas	91,5	75,1	73,6	96,8	77,5	75,8
Roraima	0,0		0,0	98,2	88,2	86,2
Pará	91,8	73,4	71,8	96,4	80,0	77,8
Amapá	96,7	85,8	82,9	97,4	79,4	76,4
Tocantins	99,1	84,2	82,7	97,8	89,5	87,7
Região Norte	92,6	74,9	73,1	96,9	81,8	79,7
Maranhão	93,8	81,2	79,7	95,1	85,8	84,0
Piauí	97,2	82,1	78,6	98,4	91,3	88,9
Ceará	98,7	91,7	90,7	99,4	93,6	91,8
Rio Grande do Norte	98,2	70,1	65,7	98,8	83,3	80,0
Paraíba	99,2	82,0	78,4	98,9	90,3	88,4
Pernambuco	98,0	81,3	76,4	98,7	88,4	83,4
Alagoas	96,8	70,3	66,0	98,3	86,4	84,3
Sergipe	98,4	91,5	89,6	98,9	93,9	92,4
Bahia	95,9	83,6	81,3	96,5	82,7	80,4
Região Nordeste	96,4	82,9	80,1	98,0	88,2	85,5
Minas Gerais	98,6	78,2	68,7	98,7	83,9	79,8
Espírito Santo	97,4	85,8	82,5	98,3	86,2	83,7
Rio de Janeiro	94,9	86,9	81,8	98,5	91,2	88,7
São Paulo	97,9	88,6	83,7	97,8	89,5	85,7
Região Sudeste	97,5	85,8	80,2	98,4	87,2	83,5
Paraná	97,8	84,9	77,1	98,0	88,2	84,4
Santa Catarina	99,4	88,6	85,0	98,8	88,6	83,0
Rio Grande do Sul	98,7	81,0	76,9	98,5	86,0	80,1
Região Sul	98,4	84,3	78,7	98,4	87,8	82,9
Mato Grosso do Sul	98,6	85,0	80,6	98,7	85,5	83,1
Mato Grosso	98,1	80,9	78,0	98,8	86,4	83,0
Goiás	98,3	76,0	72,0	97,9	84,5	81,0
Distrito Federal	99,4	64,1	84,4	98,0	66,7	81,4
Região Centro-Oeste	98,5	78,6	79,0	98,3	84,7	81,9
BRASIL	96,0	81,2	78,0	98,1	87,1	83,9


Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de nascidos vivos pesados ao nascer nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005




Fonte: Siab – base limpa.

Proporção de crianças menores de 1 ano pesadas nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.

Proporção de crianças de 12 a 23 meses pesadas nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.


Proporção de crianças menores de 1 ano e de 12 a 23 meses com esquema vacinal básico em dia* nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005

Estados	ACS		SF	
	Crianças < 1 ano com esquema vacinal básico em dia (%)	Crianças de 12 a 23 meses com esquema vacinal básico em dia (%)	Crianças < 1 ano com esquema vacinal básico em dia (%)	Crianças de 12 a 23 meses com esquema vacinal básico em dia (%)
Rondônia	94,4	94,5	95,0	95,0
Acre	75,9	76,3	89,8	88,9
Amazonas	87,9	89,0	91,8	91,6
Roraima			95,4	94,8
Pará	81,8	83,0	88,3	88,6
Amapá	90,4	89,4	88,1	87,9
Tocantins	94,5	94,3	94,6	94,8
Região Norte	84,3	85,3	91,1	91,1
Maranhão	78,1	80,3	79,9	82,6
Piauí	87,6	90,2	91,7	93,0
Ceará	93,2	94,0	96,7	97,0
Rio Grande do Norte	89,9	88,7	91,1	91,7
Paraíba	81,7	85,2	91,5	92,8
Pernambuco	93,9	93,5	95,3	95,3
Alagoas	88,3	89,7	91,0	92,7
Sergipe	93,0	92,5	94,0	94,5
Bahia	88,3	90,2	87,9	89,7
Região Nordeste	88,3	89,6	90,7	91,9
Minas Gerais	96,5	96,5	97,0	97,1
Espírito Santo	96,1	95,8	97,1	97,0
Rio de Janeiro	96,5	95,9	96,8	96,4
São Paulo	96,4	96,3	96,7	96,4
Região Sudeste	96,4	96,2	96,9	96,7
Paraná	93,2	92,4	96,5	96,2
Santa Catarina	97,4	97,4	97,8	97,4
Rio Grande do Sul	94,6	94,3	95,9	95,5
Região Sul	94,4	94,1	96,8	96,5
Mato Grosso do Sul	95,0	94,8	97,3	97,3
Mato Grosso	96,0	96,3	96,6	96,8
Goiás	95,6	95,2	96,5	96,2
Distrito Federal	71,3	97,9	74,6	96,8
Região Centro-Oeste	90,8	95,6	96,0	96,6
BRASIL	89,3	90,2	93,4	93,9

Fonte: SIAB - Base limpa.

*Crianças com vacinas em dia são aquelas que receberam as doses das vacinas previstas para sua idade, segundo o esquema básico de vacinação.


Proporção de crianças menores de 1 ano com esquema vacinal básico em dia* nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.

*Crianças com vacinas em dia são aquelas que receberam as doses das vacinas previstas para sua idade, segundo o esquema básico de vacinação.

Proporção de crianças de 12 a 23 meses com esquema vacinal básico em dia* nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.

*Crianças com vacinas em dia são aquelas que receberam as doses das vacinas previstas para sua idade, segundo o esquema básico de vacinação.


Atenção a saúde de grupos de risco: gestantes

Proporção de gestantes com consultas pré-natal no mês, com início do pré-natal no 1º trimestre e com vacina em dia nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005

Estados	ACS			SF		
	Gestante com consulta de pré-natal no mês (%)	Gestante com pré-natal no 1º trimestre (%)	Gestante com vacina em dia (%)	Gestante com consulta de pré-natal no mês (%)	Gestante com pré-natal no 1º trimestre (%)	Gestante com vacina em dia (%)
Rondônia	86,4	64,8	94,7	90,2	72,4	94,8
Acre	60,3	39,4	71,6	85,3	57,8	91,1
Amazonas	69,4	46,0	80,9	83,4	56,8	89,7
Roraima	-	-	-	91,3	70,3	95,2
Pará	71,2	49,0	83,6	82,8	61,9	90,9
Amapá	66,0	52,5	81,6	77,3	54,4	86,8
Tocantins	86,2	77,0	93,7	86,1	72,7	94,8
Região Norte	72,2	50,7	84,0	84,2	62,9	91,5
Maranhão	65,7	53,4	85,2	74,1	58,3	87,6
Piauí	79,2	61,0	92,4	86,7	70,0	95,1
Ceará	87,9	68,5	94,8	95,2	77,3	98,2
Rio Grande do Norte	89,1	74,9	91,7	90,9	76,0	93,8
Paraíba	87,2	74,9	92,1	91,3	75,7	94,1
Pernambuco	84,3	63,6	91,6	89,4	68,9	95,1
Alagoas	80,8	58,0	86,9	87,6	65,3	94,2
Sergipe	83,4	68,9	93,5	88,6	75,0	95,0
Bahia	77,1	55,2	86,3	83,9	61,3	88,5
Região Nordeste	78,6	59,0	88,4	87,4	69,1	93,4
Minas Gerais	91,5	79,9	94,0	93,8	81,6	95,8
Espírito Santo	91,4	80,3	91,4	94,2	81,9	94,9
Rio de Janeiro	93,0	78,6	91,0	94,7	81,9	93,3
São Paulo	94,4	83,9	92,6	94,2	84,3	93,6
Região Sudeste	93,1	81,7	92,4	94,1	82,7	94,6
Paraná	95,6	78,8	94,5	96,1	83,7	96,9
Santa Catarina	95,3	85,7	92,7	95,6	86,1	94,8
Rio Grande do Sul	93,3	82,2	91,5	94,9	84,5	94,1
Região Sul	94,8	81,2	93,2	95,6	84,6	95,5
Mato Grosso do Sul	92,3	82,9	94,0	94,6	81,8	96,2
Mato Grosso	91,5	79,3	94,7	94,9	83,2	96,8
Goiás	87,7	72,1	92,8	93,4	83,0	96,0
Distrito Federal	85,9	74,6	95,2	87,8	79,7	95,0
Região Centro-Oeste	90,4	79,0	94,0	94,0	82,8	96,3
BRASIL	81,8	64,2	88,8	90,3	74,9	94,0


Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de gestantes com consulta de pré-natal no mês nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005




Fonte: Siab – base limpa.

Proporção de gestantes com início do pré-natal no 1º trimestre nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.

Proporção de gestantes com vacina em dia nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.


Atenção à saúde de grupos de riscos: acompanhamento de problemas de saúde prioritários

Proporção de portadores de hipertensão arterial, diabetes mellitus, tuberculose e hanseníase acompanhados nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005

Estados	ACS				SF			
	Portadores de hipertensão arterial acompanhados (%)	Portadores de diabetes mellitus acompanhados (%)	Portadores de hanseníase acompanhados (%)	Portadores de tuberculose acompanhados (%)	Portadores de hipertensão arterial acompanhados (%)	Portadores de diabetes mellitus acompanhados (%)	Portadores de hanseníase acompanhados (%)	Portadores de tuberculose acompanhados (%)
Rondônia	93,4	95,7	97,5	95,0	77,8	96,0	94,5	87,5
Acre	98,9	98,0	97,1	100,0	97,5	97,9	97,3	85,7
Amazonas	99,5	98,6	99,0	97,1	97,5	97,8	96,9	96,8
Roraima	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	93,6	95,7	97,5
Pará	92,8	93,9	95,3	92,9	91,0	92,5	95,0	89,9
Amapá	95,7	96,2	92,9	98,3	95,9	96,2	96,2	93,5
Tocantins	94,8	94,3	96,4	90,0	94,8	95,7	96,8	96,4
Região Norte	94,5	95,1	96,0	94,2	92,6	95,4	95,9	92,7
Maranhão	98,6	98,6	98,5	94,4	96,5	97,7	97,8	94,0
Piauí	93,0	94,6	100,0	84,2	95,4	96,7	98,1	95,5
Ceará	94,4	94,8	94,6	86,0	94,8	95,6	98,2	97,3
Rio Grande do Norte	91,6	93,4	96,3	80,7	95,3	95,7	98,9	95,9
Paraíba	87,7	90,3	95,1	85,7	92,5	94,8	95,5	89,1
Pernambuco	90,3	93,2	95,5	93,7	89,8	93,4	95,7	94,8
Alagoas	94,9	98,4	100,0	95,2	97,7	98,2	97,5	97,5
Sergipe	93,5	93,2	93,3	100,0	94,9	95,5	98,2	94,4
Bahia	91,6	94,7	94,6	94,6	92,8	93,9	94,4	91,4
Região Nordeste	92,0	94,6	95,8	92,5	93,6	95,3	96,9	94,4
Minas Gerais	90,2	90,4	95,5	76,1	91,5	93,1	92,2	90,7
Espírito Santo	88,6	89,0	92,5	89,0	90,8	79,0	95,3	88,4
Rio de Janeiro	78,8	90,8	92,7	87,9	94,1	95,0	95,1	93,7
São Paulo	85,7	84,8	92,3	93,0	84,6	88,8	93,8	89,8
Região Sudeste	85,3	87,2	92,9	88,4	89,3	90,7	93,4	90,8
Paraná	82,1	85,1	90,9	82,6	87,5	88,3	95,3	88,4
Santa Catarina	87,5	88,3	80,0	94,4	94,8	94,7	94,7	93,0
Rio Grande do Sul	79,7	82,5	94,6	91,0	84,5	58,5	96,0	88,0
Região Sul	82,4	85,1	90,7	86,5	88,8	80,5	95,3	89,3
Mato Grosso do Sul	88,6	88,9	94,9	93,4	96,4	97,2	99,1	98,1
Mato Grosso	96,4	94,6	98,3	95,0	96,7	97,3	98,0	97,7
Goiás	89,6	93,1	96,2	95,8	93,6	94,3	96,0	83,1
Distrito Federal	78,0	77,7	69,0	66,7	79,3	79,0	59,3	62,5
Região Centro-Oeste	87,6	88,0	94,4	92,3	94,5	95,2	96,9	91,6
BRASIL	88,2	90,4	95,1	91,2	91,1	90,9	96,0	92,5


Fonte: SIAB - Base limpa.

Proporção de portadores de hipertensão arterial acompanhados nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005




Fonte: Siab - base limpa.

Proporção de portadores de diabetes *mellitus* acompanhados nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005




Fonte: Siab – base limpa.

Proporção de portadores de hanseníase acompanhados nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.

Proporção de portadores de tuberculose acompanhados nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.

Acompanhamento de Hospitalizações


Proporção de hospitalizações por pneumonia e desidratação em menores de 5 anos, por complicações de diabetes mellitus, abuso de álcool e outras causas* nas áreas cobertas por ACS/SF, por Estado e Região, Brasil, 2005

Estados	ACS					SF				
	Hospitalizações de menores de 5 anos por pneumonia (%)	Hospitalizações de menores de 5 anos por desidratação (%)	Hospitalizações por complicações de diabetes mellitus (%)	Hospitalizações por abuso de álcool (%)	Hospitalizações por outras causas (%)	Hospitalizações de menores de 5 anos por pneumonia (%)	Hospitalizações de menores de 5 anos por desidratação (%)	Hospitalizações por complicações de diabetes mellitus (%)	Hospitalizações por abuso de álcool (%)	Hospitalizações por outras causas (%)
Rondônia	3,9	3,7	2,8	0,8	88,8	3,8	3,9	3,4	1,0	88,0
Acre	15,6	11,1	2,8	1,8	68,8	10,6	12,5	2,6	1,2	73,0
Amazonas	4,7	5,7	3,3	0,8	85,6	4,6	3,8	3,9	1,1	86,5
Roraima	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,9	7,2	1,9	85,6
Pará	9,1	7,4	3,5	1,1	78,9	7,5	5,3	3,4	0,8	83,1
Amapá	6,6	4,3	2,3	0,4	86,5	7,6	5,9	2,6	0,7	83,2
Tocantins	6,5	3,6	3,3	0,7	85,8	5,5	3,9	2,6	0,8	87,1
Região Norte	7,6	6,4	3,3	1,0	81,7	6,2	4,8	3,2	0,9	84,9
Maranhão	5,7	5,7	2,9	1,4	84,2	5,1	4,8	2,6	0,7	86,7
Piauí	4,4	2,6	1,7	0,7	90,6	4,3	3,2	2,0	0,7	89,8
Ceará	5,3	4,6	2,5	1,0	86,7	4,2	3,4	2,1	0,9	89,5
Rio Grande do Norte	4,8	2,9	4,1	1,8	86,5	4,2	2,9	2,9	1,2	88,9
Paraíba	3,5	3,4	3,9	0,6	88,6	3,6	3,1	2,8	1,0	89,5
Pernambuco	4,8	3,1	5,0	1,3	85,8	5,1	3,2	4,2	1,3	86,2
Alagoas	2,9	2,4	3,8	0,9	90,1	4,3	4,1	3,1	0,9	87,6
Sergipe	3,8	3,8	3,3	0,4	88,8	5,4	2,9	4,3	1,4	86,0
Bahia	2,9	3,2	3,3	1,1	89,6	2,8	2,4	3,3	1,0	90,6
Região Nordeste	3,8	3,6	3,4	1,1	88,1	4,2	3,3	2,9	1,0	88,7
Minas Gerais	4,8	2,2	4,4	2,0	86,6	5,1	1,9	4,1	3,2	85,7
Espírito Santo	4,3	1,8	3,4	1,5	89,0	4,0	1,6	3,3	1,1	90,0
Rio de Janeiro	4,1	1,3	6,0	2,2	86,3	3,7	1,2	5,3	2,2	87,6
São Paulo	3,5	1,1	4,8	2,0	88,6	3,9	1,0	3,5	1,8	89,8
Região Sudeste	4,0	1,5	4,6	1,9	88,0	4,5	1,5	4,0	2,5	87,6
Paraná	5,1	2,2	5,3	2,6	84,7	3,1	1,3	3,1	1,6	90,8
Santa Catarina	3,6	1,2	4,9	1,5	88,8	2,8	0,9	3,2	1,4	91,6
Rio Grande do Sul	3,8	1,5	4,1	1,7	89,0	3,4	1,1	3,1	1,4	91,0
Região Sul	4,2	1,7	4,6	2,0	87,6	3,1	1,2	3,1	1,4	91,1
Mato Grosso do Sul	4,7	1,9	3,3	1,1	88,9	3,9	1,8	2,8	0,7	90,8
Mato Grosso	3,7	2,5	2,4	0,6	90,8	2,9	2,3	2,1	0,8	91,8
Goiás	5,2	4,2	5,7	2,1	82,8	4,0	3,1	4,1	1,9	86,9
Distrito Federal	1,8	0,4	3,6	1,1	93,1	2,4	0,5	1,6	0,7	94,8
Região Centro-Oeste	4,4	2,5	3,8	1,3	88,0	3,7	2,6	3,3	1,4	89,0
BRASIL	4,5	3,1	3,9	1,4	87,1	4,1	2,4	3,3	1,5	88,7

Fonte: SIAB - Base limpa


* Dados referidos.

Proporção de hospitalizações de menores de 5 anos por pneumonia* nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005




Fonte: Siab - base limpa.
* Dados referidos.

Proporção de hospitalizações por desidratação* nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005




Fonte: Siab – base limpa.
* Dados referidos.

Proporção de hospitalizações por complicações de diabetes mellitus* nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005




Fonte: Siab – base limpa.
* Dados referidos.

Proporção de hospitalizações por abuso de álcool* nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.
* Dados referidos.

Proporção de hospitalizações por outras causas* nas áreas cobertas por ACS/SF, Brasil e Regiões, 2005



Fonte: Siab – base limpa.
* Dados referidos.